



Roc

Joan Gaspar

marset

Aplique para interior y exterior con difusor de vidrio prensado. Su pantalla ondulada cubre la luz, la difumina y logra crear ambiente. Ahora Roc evoluciona para aportar más luz y amplía su colección con dos nuevas medidas y un acabado en blanco.



Todos cuentan con dos accesorios: uno en forma de cúpula que cubre la placa LED inundando de luz toda la pantalla, y un filtro para reducir el deslumbramiento. Roc parece un bloque de hielo brillante, con textura irregular que invita a tocarlo.



Roc Mini

Código	Acabado
A701-510-35-27K	● Blanco (RAL 9003)
A701-510-39-27K	● Negro (RAL 9005)

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Pantalla: Vidrio prensado	Regulación: Depende de la fuente de alimentación adquirida.

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 24Vdc 2,9W 2700K CRI90 291lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida) 109lm

Peso: Neto 0,52 kg – Bruto 0,68 kg
Embalaje: 12 x 12 x 13,5 cm – 0,68 kg Vol – 0,0019 m³
LED incluido

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Instalación: Conexión directa
Accesorio: Filtro para reducir el deslumbramiento (Incluido).

Dimmable

IP65

Fuente de alimentación Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-360	6W - 24V	On/off	II
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II




info@marset.com
www.marset.com

Accesorio empotrable

Código A701-513
Acabado Blanco

Materiales
Estructura: Acero inoxidable

Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para empotrar el modelo Roc Mini.



Accesorio antideslumbrante direccional


Código A701-514
Acabado Negro

Materiales
Estructura: Acero inoxidable


Tipología de producto: Accesorio
Notas de producto: Accesorio para reducir el deslumbramiento y dirigir la luz hacia abajo.



Roc Mini sin Accesorio antideslumbrante direccional



Roc Mini con Accesorio antideslumbrante direccional



Roc

Código	Acabado	Tensión	Clase
A701-500-35-27K	Blanco (RAL 9003)	230 Vac	II
A701-500-39-27K	Negro (RAL 9005)	230 Vac	II
A701-504-35-27K	Blanco (RAL 9003)	24 Vdc	III
A701-504-39-27K	Negro (RAL 9005)	24 Vdc	III

Materiales
Estructura: Aluminio
Pantalla: Vidrio prensado


Dimmable: Sí
Dimmer integrado: No
Regulación: Corte de fase (Triac), versión 220-240 VAC

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 500mA 7,1W CRI90 2700K 928lm
Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 9,5W 421lm

Fuente de luz: LED SMD 24 Vdc 5W 2700K CRI90 495lm
Luminaria: (Alimentación eléctrica no incluida)

Peso: Neto 1,64 kg – Bruto 2,03 kg
Embalaje: 19 x 19 x 19 cm – 2,03 kg Vol – 0,0069 m³
LED incluido

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Instalación: Conexión directa
Accesorio: Filtro para reducir el deslumbramiento (Incluido).



Dimmable

CE
EAC
UK
CA
IP65

Fuente de alimentación Dimmable

Código	Descripción	Dimming	Clase
968-360	6W - 24V	On/off	II
968-223-23	20W - 24V	Triac	II
968-262	50W - 24V	Triac	II
968-227	35W - 24V	DALI	II
968-206	60W - 24V	DALI	II



info@marset.com
www.marset.com

Roc Plus


Código	Acabado
A701-502-35-27K	● Blanco (RAL 9003)
A701-502-39-27K	● Negro (RAL 9005)

Materiales	Dimmable: Si
Estructura: Aluminio	Dimmer integrado: No
Pantalla: Vidrio prensado	Regulación: Corte de fase (Triac)

Tipología de producto: Pared / Techo
Fuente de luz: LED SMD 500mA 8,3W 2700K CRI90 1115lm
Luminaria: 220-240 VAC TRIAC 10,8W 540lm

Peso: Neto 2,40 kg – Bruto 2,86 kg
Embalaje: 22,5 x 22,5 x 19 cm – 2,86 kg Vol – 0,0096 m³
LED incluido

Notas de producto: 3000K bajo pedido.
Instalación: Conexión directa
Accesorio: Filtro para reducir el deslumbramiento (Incluido).



Dimmable



IP65



info@marset.com
www.marset.com