

Maija

Ilmari Tapiovaara. 1955
Lámpara de suspensión


SANTA & COLE




Maija 15



A

Maija 30



B



Cuando la impresionante figura de Alvar Aalto dominaba la vida cultural de Helsinki, en 1955, Ilmari Tapiovaara se presentó como el primer finlandés diseñador-no-arquitecto. Especialista en sillas y mobiliario, acometió el proyecto de su única lámpara doméstica: Maija.

La serie Maija expresa el sentimiento de la luz frecuente en las ciudades del Báltico, donde el alumbrado público escasea y son las casas particulares y los escaparates quienes irradian su luz hacia la calle. De dentro a fuera. En tales condiciones Tapiovaara imaginó una torre de platillos metálicos superpuestos por donde se cuela hacia fuera la luz de un reluciente panel, lleno de vida. La abeja Maija fue un personaje de dibujos animados muy popular en esos años.

La versión de suspensión se reedita en dos medidas, con platillos de quince o de treinta centímetros de diámetro. Un difusor interior de vidrio blanco ayuda en ambos casos a matizar la luz. Son lámparas que se sienten cómodas en soledad individual pero también en repetición. La familia Maija forma parte de nuestra colección de Clásicos del Diseño, un conjunto de objetos creados durante distintas épocas de la modernidad.

Descripción general:

Pantalla y florón circular metálicos en blanco mate o rosa palo satinado (sólo Maija 15).

Estructura de latón mate.

Difusor de vidrio translúcido blanco.

Adaptado para Outlet Box (versión americana).

Longitud cable eléctrico: 3 m / 118.1"

Peso aproximado (sin embalaje):

(A) 1,4 kg / 3.1 lb

(B) 2,9 kg / 6.4 lb

Maija

Ilmari Tapiovaara. 1955
Lámpara de suspensión


SANTA & COLE

Información técnica:

Incluye fuente de luz regulable.
Módulo LED

(A) Maija 15:

Potencia sistema: 6 W
Tensión de entrada: 500 mA
CCT: 2.700 K
CRI: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: 289 lm

(B) Maija 30:


Potencia sistema: 8,4 W
Tensión de entrada: 700 mA
CCT: 2.700 K
CRI: 90
Vida útil: 40.000 h
Flujo luminaria: 329 lm

LED regulable integrado.


Apta para regulación 1-10V. No incluye regulador externo 1-10V.
Apta solo para uso interior.

Tensión de entrada: 90 ~ 305 Vac.
(50 Hz / 60 Hz). Según destino.

Modelo A: Maija 15



Modelo B: Maija 30



Normativas:

Versión europea
UNE-EN 60598
UNE-EN 55015
UNE-EN 60529
UNE-EN 62031
UNE-EN 61000-3-2
UNE-EN 61347-2-13

Versión americana
Dry location only
UL-1598
UL-8750
E-336377


Mantenimiento:

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos.


Otros:

La lámpara se entrega en un solo embalaje.
Junto al producto se entregan las instrucciones de montaje.

Modelo A: Maija 15



Modelo B: Maija 30



Colección:

Lámparas de
sobremesa

Lámparas de pie

Lámparas de
suspensión



Maija



Maija



Maija