
# Castore Table 14

## Michele De Lucchi Huub Ubbens



## IP20 🔲 🎕 ( € •



## **LUMINARIA**\*

- Potencia (W): **5W** 

- Tensión de alimentación: 220V-240V

- Flujo Luminoso (lm): 402lm

- Efficiency: 86%

- Efficacy: 80.46lm/W

\* LGRat 80 tométricos pueden variar en función de la fuente instalada.

Los estudios fotométricos se proporcionan en forma relativa y los cálculos de iluminación pueden ser actualizados en función de la fuente real utilizada.

## **ESPECIFICACIONES**

El diseño del difusor esférico resalta por un cuerpo luminoso, suave y elegante, haciendo una transición suave de la luz intensa del difusor a la zona de sombra de la estructura de la lámpara. Base de zamak; cuerpo en resina termoplástica; Difusor de vidrio soplado.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Código de Producto: 1044110A

- Color: Blanco

– Instalación: **Sobremesa** 

- Material: Zamak, polycarbonate, blown glass

Serie: Design CollectionEntorno de uso: Interior

- Área de uso: Hospitality, Retail, Residential

- Emisión: **Difusa** 

- diseño: Michele De Lucchi, Huub Ubbens

### **DIMENSIONES**

Altura: 314 mm
Diámetro: 140 mm
Diámetro base: 122 mm
Prueba calorífica: 850°

#### **FUENTES DE LUZ NON INCLUIDAS**

- Categoría: LED RETROFIT


- Numero: 1

- Potencia (W): MAX 6W


- Soporte: **E14** 

# Castore table 25

## Michele De Lucchi Huub Ubbens



## **IP**20 □ [**||** [ **| | | |**



## **LUMINARIA**\*

- Potencia (W): 12W

- Tensión de alimentación: 220V-240V

- Flujo Luminoso (lm): 1227lm

- Efficiency: 81%

- Efficacy: 102.25lm/W

- CRI: **80** 

\* Los datos fotométricos pueden variar en función de la fuente instalada.

Los estudios fotométricos se proporcionan en forma relativa y los cálculos de iluminación pueden ser actualizados en función de la fuente real utilizada.

### Notas

Una tecla que enciende por contacto y que se encuentra en la base, permite la regulació n de la intensidad luminosa y la memorizaci ón del último nivel de intensidad configurado y la posibilidad de elegir entre mando exclusivamente local y mando a distancia (toma accionada)

## **ESPECIFICACIONES**

El diseño del difusor esférico resalta por un cuerpo luminoso, suave y elegante, haciendo una transición suave de la luz intensa del difusor a la zona de sombra de la estructura de la lámpara. Base de zamak; cuerpo en resina termoplástica; Difusor de vidrio soplado.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Código de Producto: 1050010A

- Color: Blanco

- Instalación: Sobremesa

- Material: Zamak, polycarbonate, blown glass

Serie: Design CollectionEntorno de uso: Interior

- Área de uso: Hospitality, Retail, Residential

- Emisión: **Difusa** 

- diseño: Michele De Lucchi, Huub Ubbens

### **DIMENSIONES**

Altura: 550 mm
Diámetro: 250 mm
Diámetro base: 200 mm
Resistencia al impacto: N/D

- Prueba calorífica: **750°** 

## **FUENTES DE LUZ NON INCLUIDAS**

– Categoría: LED RETROFIT

- Numero: 1

- Potencia (W): MAX 12W

- Soporte: **E27** 




# Castore table 35

## Michele De Lucchi Huub Ubbens



## IP20 □ [ [ C € •



## LUMINARIA \*

- Potencia (W): 21W

- Tensión de alimentación: 220V-240V

- Flujo Luminoso (lm): 2077lm

- Efficiency: 85%

- Efficacy: 98.91lm/W

- CRI: **80** 

\* Los datos fotométricos pueden variar en función de la fuente instalada.

Los estudios fotométricos se proporcionan en forma relativa y los cálculos de iluminación pueden ser actualizados en función de la fuente real utilizada.

### Notas

Una tecla que enciende por contacto y que se encuentra en la base, permite la regulación de la intensidad luminosa y la memorización del último nivel de intensidad configurado y la posibilidad de elegir entre mando exclusivamente local y mando a distancia (toma accionada)

## **ESPECIFICACIONES**

El diseño del difusor esférico resalta por un cuerpo luminoso, suave y elegante, haciendo una transición suave de la luz intensa del difusor a la zona de sombra de la estructura de la lámpara. Base de zamak; cuerpo en resina termoplástica; Difusor de vidrio soplado.

#### **CARACTERÍSTICAS**

- Código de Producto: 1049010A

- Color: Blanco

- Instalación: Sobremesa

- Material: Zamak, polycarbonate, blown glass

Serie: Design CollectionEntorno de uso: Interior

- Área de uso: Hospitality, Retail, Residential

- Emisión: **Difusa** 

- diseño: Michele De Lucchi, Huub Ubbens

### **DIMENSIONES**

Altura: 660 mm
Diámetro: 350 mm
Diámetro base: 270 mm
Resistencia al impacto: N/D

– Prueba calorífica: **750°** 

## **FUENTES DE LUZ NON INCLUIDAS**

– Categoría: LED RETROFIT

- Numero: 1

- Potencia (W): MAX 21W

- Soporte: **E27** 

